

INTAV

REVOLUTION

REVOLUTION

**THE
REVOLUXION
IS NOW**

RevoLUXion is a REVOLUTION!

Il nostro nuovo faretto led coniuga in modo assolutamente armonico tradizione ed innovazione.

Così si sono concordemente espressi tutti coloro ai quali abbiamo chiesto di esprimere le loro impressioni e valutazioni sul nostro nuovo prodotto.

Siamo molto lieti di quest' unanime giudizio, perché è a tutti chiaro che armonizzando tradizione ed innovazione si producono i migliori e più duraturi risultati.

L'abbiamo chiamato REVOLUXION il nostro nuovo prodotto, un giuoco di parole che richiama la sua concezione rivoluzionaria, ma nello stesso tempo la sua funzione: quella di essere un faretto a luce rotante REVOLving (in inglese "rotante") + LUX (in latino "luce") + REVOLUtion (in inglese "rivoluzione").

La fonte luminosa è costituita da tre power led montati su una struttura pressofusa di alluminio, atta a dissipare il calore prodotto dai led.

Intorno alla fonte luminosa ruota una parabola appositamente disegnata per raccogliere ed indirizzare il fascio luminoso con la massima intensità ed efficacia. REVOLUXION, con tecnologia brevettata, è omologato R65 sia nella versione blu che ambra.

Tutto nel disegno di questo prodotto rivela un' attenta cura ai dettagli per garantire la massima affidabilità.

La parabola ruota su un cuscinetto a sfere in metallo che oltre a conferire al sistema una grande robustezza, consente che il movimento avvenga in assoluta silenziosità.

Il motorino è costantemente alimentato a 6 volt grazie ad un regolatore di tensione: REVOLUXION può indifferentemente essere alimentato a 12 o 24 volt senza alcun stress.

La cinghia di trasmissione è in silicone che offre una maggiore resistenza della gomma agli sbalzi termici ed all'usura.

Tutte soluzioni di gran pregio per un prodotto ad alto valore aggiunto, che offre il meglio di sé alla voce consumi: l'assorbimento è di appena 0,7 Amp/h.

REVOLUXION, per armonizzare tradizione ed innovazione e per la sua razionale semplicità, ha un altro grande pregio: il prezzo.

The new led spotlight combines tradition and innovation in an absolutely balanced manner. Those we asked to express their impressions and assess about our new product have all agreed in that. We are very pleased with this unanimous opinion, because everybody can see that combining tradition and innovation produces the best and the longest-lasting results.

We have called our new product REVOLUXION, a play on words that recalls the revolutionary concept in this product as well as its function. That of being a REVOLving light + LUX ("light" in Latin) + REVOLUtion.

The light source has three power LEDs fitted over an aluminium die-cast structure able to dissipate the heat produced by LEDs.

A parable specifically designed to collect and direct the light beam with full intensity and total efficacy rotates around the light source. REVOLUXION, with patented technology, is R65-approved for the blue and amber versions.

The entire design of this product shows close attention to details to guarantee maximum reliability. The dome rotates over a metal ball bearing that not only grants great sturdiness but also provides total silent motion. The motor is permanently powered at 6 volts thanks to a tension regulator:

REVOLUXION can be equally powered at 12 or 24 volts without stress.

The silicon transmission belt enhances rubber resistance to thermal shocks and tear & wear.

All these solutions are greatly valued for a product with high added value that offers the best there is to tackle consumption issues: Absorption is only 0.7 Amp/h. As it blends tradition and innovation, and due to its sensible simplicity, REVOLUXION has a further great value: price.


ENTRA NEL MONDO REVOLUXION
JOIN THE REVOLUXION'S WORLD





REVOLUXION





DESCRIPTION

- 

Dispositivo di segnalazione luminosa **ROTANTE A TECNOLOGIA LED**.
 Fonte luminosa composta da 3 Power Led, cinta in silicone, parabola con movimento meccanico. Regolatore di tensione.
 Versione con calotta BLU e Led BLU e versione con calotta TRASPARENTE e Led BLU.
DISPOSITIVO MULTI-VOLTAGE 12V-24V
- 

ROTATING light signalling device with **LED TECHNOLOGY**.
 Light source with 3 Power LEDs, silicon belt and mechanical-motion dome. Voltage regulator.
 Version with BLUE cover and BLUE LEDs and version with TRANSPARENT cover and BLUE LEDs.
12V-24V MULTI-VOLTAGE DEVICE
- 

Dispositif de signalisation lumineuse **GYROPHARE A TECHNOLOGIE LED**.
 Source lumineuse comprenant 3 Power Led, une courroie en silicone, une parabole avec mouvement mécanique. Régulateur de tension.
 Version avec cabochon BLEU et Led BLEU et version avec cabochon TRANSPARENT et Led BLEU.
DISPOSITIF MULTITENSION 12V-24V
- 

RUNDUMKENNLEUCHTE mit LED-TECHNOLOGIE.
 Lichtquelle aus 3 Power-LED, Silikonriemen, Reflektor mit mechanischer Bewegung. Spannungsregler.
 Version mit Haube in BLAU und BLAUEN LEDs und Version mit TRANSPARENTER Haube und BLAUEN LEDs.
MULTI-VOLTAGE ANLAGE 12V-24V
- 

Dispositivo de señalización luminosa **ROTATIVO CON TECNOLOGÍA LED**.
 Fuente luminosa compuesta por 3 Power LED, correa con silicona, parabola con movimiento mecánico. Regulador de tensión.
 Versión con carena AZUL y LED AZUL y versión con carena TRANSPARENTE y LED AZUL.
DISPOSITIVO MULTI-VOLTAJE 12V-24V

CODE	MOUNTING	A	B	H	V
REVOLUXION.B 	 <p>3-BOLT MOUNTING</p>	147	130	155	12V/24V
REVOLUXION.B.DP 	 <p>DIN-POLE MOUNTING</p>	147	130	266	12V/24V
REVOLUXION.TB 	 <p>3-BOLT MOUNTING</p>	147	130	155	12V/24V
REVOLUXION.TB.DP 	 <p>DIN-POLE MOUNTING</p>	147	130	266	12V/24V


ACCESSORI REVOLUXION ACCESSORIES



CODE	DESCRIPTION
SG	Livellatore in gomma per il montaggio sul tetto del veicolo. / Rubber leveller to mount device on vehicle roof / Niveleur en caoutchouc pour le montage sur le toit du véhicule / Ausgleichselement aus Gummi zur Montage auf dem Fahrzeugdach / Nivelador de goma para montar sobre el techo del vehículo
GRFL	Griglia di protezione in acciaio nero zincato / Black galvanised steel protection grid / Grille de protection en acier noir galvanisé / Schutzgitter aus schwarzem verzinktem Stahl / Rejilla de protección de acero negro galvanizado

RICAMBI REVOLUXION SPARE PARTS

CODE	DESCRIPTION
CRVX.T 	Calotta in policarbonato TRASPARENTE / TRANSPARENT polycarbonate cover / Cabochon en polycarbonate TRANSPARENT / Haube aus TRANSPARENTEM Polycarbonat / Plástico de policarbonato TRANSPARENT
CRVX.B 	Calotta in policarbonato di colore BLU / BLUE polycarbonate cover / Cabochon en polycarbonate de couleur BLEUE / Haube aus Polycarbonat in BLAU / Plástico de policarbonato de color AZUL
ISRFR	Innesto flessibile per installazione faro su DIN POLE. / Flexible connection to install device on DIN POLE / Embout flexible pour une installation phare sur DIN POLE / Flexible Steckverbindung für die Installation vom Scheinwerfer auf DIN POLE / Acople flexible para instalar foco sobre DIN POLE

*Dimensions are expressed in "mm"



 **HOMOLOGATION**
Reg. n°65 ECE-ONU
 Reg. n°10 ECE-ONU



SG

GRFL

CRVX.T

CRVX.B

ISRFR