




NAUTILUX 115





DESCRIPTION

-  Faro di ricerca a brandeggio elettrico con elevato rendimento per applicazioni professionali e da diporto:
 - parabola Ø 115 mm; - lampada alogena H1 55W; - telecomando di movimentazione; - movimento verticale 105°;
 - movimento orizzontale 360° no-stop; - base rialzata di colore bianco;

-  Electric searching light with:
 - remote control; - parable Ø 115 mm; - halogen H1 55W lamp; - vertical movement 105°; - horizontal movement 360° no-stop;
 - white higher base.

-  Phare de recherche orientable électrique à haut rendement pour des applications professionnelles et de plaisance :
 - parabole diamètre 115 mm; - ampoule halogène H1 55 W; - télécommande de maniement; - mouvement vertical 105°;
 - mouvement horizontal 360° non-stop; - base surélevée de couleur blanche


-  Leistungsstarker Suchscheinwerfer mit elektrischem Antrieb für professionelle und private Anwendungen:
 - Reflektor Ø 115 mm; - Halogenleuchte H1 55W; - Fernbedienung Schwenken; - vertikales Schwenken 105°;
 - waagrechtes Schwenken 360° no-stop; - hochgesetzte Basis in Weiß

-  Foco de búsqueda con orientación eléctrica con mando a distancia de alto rendimiento para aplicaciones profesionales y deportivas, con:
 - parábola Ø 115 mm; - lámpara halógena H1 55W; - mando de movimiento a distancia; - movimiento vertical 105°;
 - movimiento horizontal 360° no-stop; - base elevada de color blanco.

CODE	MOUNTING	A	B	H	V
EBL1255.R	3-BOLT MOUNTING	275	210	224	12V
EBL2470.R	3-BOLT MOUNTING	275	210	224	24V

HOMOLOGATION
 Dir. 2004/104 CE
 Reg. n°10 ECE-ONU

*Dimensions are expressed in "mm"



RICAMBI NAUTILUX 115 SPARE PARTS

CODE	DESCRIPTION
CPO105	Calotta in policarbonato TRASPARENTE / TRANSPARENT polycarbonate dome / Cabochon en polycarbonate TRANSPARENT / Haube aus transparentem Polycarbonat / Plástico en policarbonado transparente
BRN.BRDW	Base rialzata colore Bianco / White higher base / Base surélevée de couleur blanche / Haube aus transparentem Polycarbonat / Base elevada de color blanco.
CMOEBLR	Comando mobile per movimentazione faro con cavo e presa plug / Mobile drive with extendly cable and flying plug / Commande mobile pour mouvements du phare avec câble et prise plug / Fernbedienung zum Bewegen vom Scheinwerfer mit Kabel und Stecker / Mando móvil con cable y plug.



CPO105



BRB.BRD




CMOEBL.R




NAUTILUX 150





DESCRIPTION

 Faro di ricerca a brandeggio elettrico con elevato rendimento per applicazioni professionali e da diporto:
 - parabola Ø 150 mm; - lampada alogena H1 55W; - telecomando di movimentazione; - movimento verticale 105°;
 - movimento orizzontale 360° no-stop; - base rialzata di colore bianco;

 Electric searching light with:
 - remote control; - parable Ø 150 mm; - halogen H1 55W lamp; - vertical movement 105°; - horizontal movement 360° no-stop;
 - white higher base.

 Phare de recherche orientable électrique à haut rendement pour des applications professionnelles et de plaisance :
 - parabole diamètre 150 mm; - ampoule halogène H1 55 W; - télécommande de maniement; - mouvement vertical 105°;
 - mouvement horizontal 360° non-stop; - base surélevée de couleur blanche


 Leistungsstarker Suchscheinwerfer mit elektrischem Antrieb für professionelle und private Anwendungen:
 - Reflektor Ø 150 mm; - Halogenleuchte H1 55W; - Fernbedienung Schwenken; - vertikales Schwenken 105°;
 - waagrechtes Schwenken 360° no-stop; - hochgesetzte Basis in Weiß

 Foco de búsqueda con orientación eléctrica con mando a distancia de alto rendimiento para aplicaciones profesionales y deportivas, con:
 - parábola Ø 150 mm; - lámpara halógena H1 55W; - mando de movimiento a distancia; - movimiento vertical 105°;
 - movimiento horizontal 360° no-stop; - base elevada de color blanco.

CODE	MOUNTING	A	B	H	V
EBL1255.R15	3-BOLT MOUNTING	*	*	*	
		275	210	264	12V
EBL2470.R15	3-BOLT MOUNTING	275	210	264	24V

HOMOLOGATION
 Dir. 2004/104 CE
 Reg. n°10 ECE-ONU

*Dimensions are expressed in "mm"



RICAMBI NAUTILUX 150 SPARE PARTS

CODE	DESCRIPTION
CPO150	Calotta in policarbonato TRASPARENTE / TRANSPARENT polycarbonate dome / Cabochon en polycarbonate TRANSPARENT / Haube aus transparentem Polycarbonat / Plástico en policarbonado transparente
BRN.BRDW	Base rialzata colore Bianco / White higher base / Base surélevée de couleur blanche / Haube aus transparentem Polycarbonat / Base elevada de color blanco.
CMOEBLR	Comando mobile per movimentazione faro con cavo e presa plug / Mobile drive with extendly cable and flying plug / Commande mobile pour mouvements du phare avec câble et prise plug / Fernbedienung zum Bewegen vom Scheinwerfer mit Kabel und Stecker / Mando móvil con cable y plug.



CPO150



BRB.BRD



CMOEBL.R

