


TUTTI I KIT SONO COMPRENSIVI DI CABLAGGIO E CONNETTORI STAGNI IP67  
FUNZIONE RISPARMIO ENERGETICO A MOTORE SPENTO



CODE	DESCRIPTION	
FLEXILED	Dispositivo di segnalazione luminosa lampeggiante a tecnologia Led. Fonte luminosa composta da <b>corona singola con 9 Power Led</b> . Con funzione stazionamento. Versione BLU	
FLEXIPOLE	Versione con palo telescopico ad estensione manuale con alette per fissaggio**.	
DL4B12V	Coppia di faretto di segnalazione luminosa di allarme direzionale con sistema ottico integrato lampeggiante a Led (n°4 Power Led da 4,6W) che emette luce in modo intermittente in un'area angolare orizzontale di 60°. I faretto direzionali sono completi di centralina di comando.	
DL8B12V	Coppia di faretto di segnalazione luminosa di allarme direzionale con sistema ottico integrato lampeggiante a Led (n°8 Power Led da 4,6W) che emette luce in modo intermittente in un'area angolare orizzontale di 120°. I faretto direzionali sono completi di centralina di comando.	
CMTO	Pulsantiera stagna tasti retroilluminati. Sistema universale aggancio al manubrio	
ITE790.HS	Coppia di altoparlanti in neodimio. HEPS TECHNOLOGY.	

ASS4.(CODE SOUND) Sirena Tecnologia HEPS. **In fase di ordine è necessario specificare il suono della sirena aggiungendo al CODE il SOUND CODE. Esempio: ASS4.2S**



CODE SUOND




2S	SOCCORSO (Italia)
2E	EMERGENZA (Italia)
H	HI LO
A1	SOCCORDO (Austria)
A2	EMERGENZA (Austria)
A3	VIGILI DEL FUOCO (Austria)
F1	SOCCORSO PRIVATO (Francia)
F2	UNITA' MOBILE OSPEDALIERA (Francia)
F3	VIGILI DEL FUOCO (Francia)
F4	GENDARMERIA (Francia)
F5	EMERGENZA (Francia)
D	CITTA' - CAMPAGNA (Germania)
AH	AIR HORN

\*\* Staffa di fissaggio a motoreveicolo non inclusa

All kits are provided with wiring and waterproof Ip67 connectors.

Energy saving function with engine turned off.

## DESCRIPTION


-  **FLEXILED and FLEXIPOLE:** Flashing light signalling device with LED technology. 8,5 cm long. Light source includes a single crown with 9 Power LEDs. With parking function. BLUE version. Version with manually extendable telescopic pole with fixing fins\*\*.
- DL4B12V:** Set of 2 additional warning lights with integrated flashing optical system (n. 4 power LEDs of 4,6W each), horizontal light beam 60°. Provided with electronic control unit.
- DL8B12V:** Set of 2 additional warning lights with integrated flashing optical system (n. 8 power LEDs of 4,6W each), horizontal light beam 120°. Provided with electronic control unit.
- CMT0:** Waterproof remote control with backlit keys. Universal system to put on the handlebar
- ITE790.HS:** Pair of neodymium Loud-speakers
- ASS4.(code sound):** Electronic siren with HEPS technology system. Select the sound with the SOUND CODE: **2S** Rescue (Italy); **2E** Emergency (Italy); **H** HI LO; **A1** Ambulance (Austria); **A2** Police (Austria); **A3** (Fire Brigades (Austria); **F1** Private ambulance (France); **F2** Mobile Hospital (France); **F3** Fire Brigades (France); **F4** Gendarmerie (France); **F5** Police (France); **D** Day Night (Germany); **AH** Air Horn
-  **FLEXILED and FLEXIPOLE:** Dispositif de signalisation lumineuse clignotant à technologie Led. Source lumineuse comprenant une couronne simple à 9 Power Led. Avec fonction stationnement. Version à montage fixe et version avec mât télescopique à extension manuelle et ailettes de fixation\*\*.
- DL4B12V:** Paire de feux de direction pour la signalisation lumineuse d'alarme avec système optique intégré clignotant à Led (4 Power Led de 4,6W) qui produit de la lumière de façon intermittente sur une surface angulaire horizontale de 60°. Les feux de direction sont dotés d'une centrale de commande
- DL8B12V:** Paire de feux de direction pour la signalisation lumineuse d'alarme avec système optique intégré clignotant à Led (8 Power Led de 4,6W) qui produit de la lumière de façon intermittente sur une surface angulaire horizontale de 120°. Les feux de direction sont dotés d'une centrale de commande
- CMT0:** Clavier étanche à touches rétroéclairées. Système universel d'accrochage au guidon
- ITE790.HS:** Paire de haut-parleurs en néodyme. HEPS TECHNOLOGY.
- ASS4.(code sound):** Sirène Technologie HEPS. Au moment de la commande, préciser le son de la sirène en ajoutant le SOUND CODE au code: **2S** SECOURS (Italie); **2E** URGENCE (Italie); **H** HI LO; **A1** SECOURS (Autriche); **A2** URGENCE (Autriche); **A3** SAPEURS-POMPIERS (Autriche); **F1** SECOURS PRIVE (France); **F2** UNITE MOBILE HOSPITALIERE (France); **F3** SAPEURS-POMPIERS (France); **F4** GENDARMERIE (France); **F5** URGENCE (France); **D** VILLE – CAMPAGNE (Allemagne); **AH** AIR HORN Police (France)
-  **FLEXILED and FLEXIPOLE:** Rundumkennleuchte mit LED-Technologie. Lichtquelle einreihig mit 9 Power-LEDs und Parkfunktion. Version mit Teleskopstange, die von Hand ausgezogen wird, und Befestigungsloschen\*\*.
- DL4B12V:** Zwei Scheinwerfer für Alarmsignal mit eingebautem LED-Blinklicht (4 Power LED mit 4,6 W) zur Abdeckung eines Bereichs mit horizontalem Winkel von 60°.
- DL8B12V:** Zwei Scheinwerfer für Alarmsignal mit eingebautem LED-Blinklicht (8 Power LED mit 4,6 W) zur Abdeckung eines Bereichs mit horizontalem Winkel von 120°.
- CMT0:** Wasserdichte Fernsteuerung mit beleuchteten Tasten. Universalhalterung für den Lenker.
- ITE790.HS:** Zwei Lautsprecher ITE790.HS aus Neodym
- ASS4.(code sound):** Elektronische Sirene mit System HEPS TECHNOLOGY. Dazu zusätzlich zum CODE den CODE SOUND angeben: **2S** ERSTE HILFE (Italien); **2E** NOTFALL (Italien); **H** HI LO; **A1** KRANKENWAGEN (Österreich); **A2** POLIZEI (Österreich); **A3** FEUERWEHR (Österreich); **F1** PRIVATER KRANKENWAGEN (Frankreich); **F2** KRANKENWAGEN (Frankreich); **F3** FEUERWEHR (Frankreich); **F4** GENDARMERIE (Frankreich); **F5** POLIZEI (Frankreich); **D** TAG - NACHT (Deutschland) **AH** Air Horn
-  **FLEXILED and FLEXIPOLE:** Dispositivo de señalización luminosa parpadeante con tecnología LED. Fuente luminosa compuesta por corona individual con 9 Power LED con función estacionamiento. Versión con pilote telescópico extensible de manera manual con aletas de fijación\*\*.
- DL4B12V:** Juego de 2 luces de señalización luminosa direccional con sistema optico integrado de destello, de 4 power LEDs de 4,6W cada uno. Haz luminoso de 60°.
- DL8B12V:** Juego de 2 luces de señalización luminosa direccional con sistema optico integrado de destello, de 8 power LEDs de 4,6W cada uno. Haz luminoso de 120°.
- CMT0:** Panel de mandos hermético con botones retroiluminados. Sistema universal de enganche al manillar.
- ITE790.HS:** Par de altavoces ITE790.HS de neodimio
- ASS4.(code sound):** Sirena electrónica con sistema HEPS TECHNOLOGY. En el pedido se debe especificar el sonido de la sirena agregando al CÓDIGO el SOUND CODE: **2S** AUXILIO (Italia); **2E** EMERGENCIA (Italia); **H** HI LO; **A1** AMBULANCIA (Austria); **A2** POLICÍA (Austria); **A3** BOMBEROS (Austria); **F1** AMBULANCIA PRIVADA (Francia); **F2** UNIDAD HOSPITALARIA MÓVIL (Francia); **F3** BOMBEROS (Francia); **F4** GENDARMERÍA (Francia); **F5** POLICÍA (Francia); **D** DÍA NOCHE (Alemania); **AH** Air Horn

\*\* bracket to fix on the motorcycle not included

# KIT MOTO


## KIT 1

FLEXILED  
DL4B12V  
CMTO  
ASS4. (CODE SOUND)  
ITE790.HS




## KIT 2

FLEXILED  
DL8B12V  
CMTO  
ASS4. (CODE SOUND)  
ITE790.HS




NEW NUOVI **MO**  
KIT **TO**



**KIT 3**

FLEXIPOLE  
DL4B12V  
CMTO  
ASS4. (CODE  
SOUND )  
ITE790.HS

**3**



**KIT 4**

FLEXIPOLE  
DL8B12V  
CMTO  
ASS4. (CODE  
SOUND )  
ITE790.HS

**4**