

# MANTA LED VC

## VICTORY CROWN TECHNOLOGY



### HOMOLOGATION

Reg. n°65 ECE-ONU  
Dir. 2004/104 CE  
Reg. n°10 ECE-ONU

## DESCRIPTION

### 🇮🇹 Dispositivo a ponte modello **MANTA** versione LED **Victory Crown Technology**

Disponibile in diverse lunghezze e configurazioni.

La configurazione base è provvista di:

N°4 semicorone Lampeggianti Victory Crown Technology con funzione Luci di Crociera (VC);

Alimentatore POWER LED (PWL);

N° 2 Luci Laterali BIANCHE (L.L)

Tutte le configurazioni sono complete di connettore tetto **Specificare in fase di ordine se lato passeggero o lato conducente** e staffe di fissaggio **SFAACP** Specificare in fase di ordine se le staffe verranno installate su **VETTURA o FURGONE** per barre con lunghezza fino a 1193mm o staffe di fissaggio **SFM1.2** per barre con lunghezza da 1560 mm.

Dispositivo che può contenere diversi optional come Sequential Sun LED Ambra, luci frontali e posteriori

Possibilità di avere configurazioni personalizzate.

#### NOTE:

Per l'abbinamento con le centraline di gestione non esitate a contattare il nostro ufficio commerciale o il Distributore Autorizzato INTAV presente nella Vostra zona.

### 🇬🇧 Roof **MANTA** device, LED **Victory Crown Technology** version.

Available in different lengths and configurations.

The basic configuration includes:

4 flashing semicrowns, Victory Crown Technology with Cruise Lights function (VC);

POWER LED power supply unit (PWL);

2 WHITE lateral lights (L.L).

All configurations come with a roof connector **When ordering, specify if passenger or driver side** and **SFAACP** fixing brackets **When ordering, specify if they are to be installed on a CAR or VAN** for light bars up to 1193 mm long or **SFM1.2** fixing brackets for light bars from 1560mm long.

Device that may contain several optionals such as Amber Sequential Sun LED, front, side and rear lights

Can be customised.

#### REMARKS:

For combining the device with management units, do not hesitate to contact our sales department or the Intav Authorised Dealer in your area.

## DESCRIPTION

### Dispositif en pont modèle **MANTA** version LED **Victory Crown Technology**.

Disponible en plusieurs longueurs et configurations.

La configuration de base est munie de :

4 semi-couronnes clignotantes Victory Crown Technology avec fonction de feux de croisement (VC);  
Ballast POWER LED (PWL);  
2 feux latéraux BLANCS (L.L).

Toutes les configurations sont dotées de connecteur de toit. **Lors de la commande, spécifier si du côté passager ou conducteur** et étriers de fixation **SFAACP** **Lors de la commande, spécifier si les étriers seront installés sur une VOITURE ou une CAMIONNETTE** pour des rampes d'une longueur maximum de 1193 mm ou étriers de fixation **SFM1.2** pour des rampes de 1560 mm de longueur.

Dispositif qui peut contenir plusieurs options comme Sequential Sun LED Ambre, feux avant, latéraux et arrière  
Possibilité de configurations personnalisées.

**REMARQUES:** Pour l'association aux centrales de gestion, n'hésitez pas à contacter notre bureau commercial ou le Distributeur agréé Intav de votre région.

### Sondersignalanlage Modell **MANTA** mit Dachmontage, Version LED **Victory Crown Technology**.

Erhältlich in verschiedenen Längen und Konfigurationen.

Ausstattung der Grundausführung:

4 Halbkranz-Blinker Victory Crown Technology mit Standlicht-Funktion (VC);  
Netzgerät POWER LED (PWL);  
2 WEISSE Eckleuchten (L.L).

Alle Konfigurationen sind komplett mit Dachstecker (**bei der Bestellung angeben, ob Fahrerseite oder Beifahrerseite**) und Befestigungsbügel **SFAACP** **Bei der Bestellung bitte angeben, ob die Bügel auf PKWs oder TRANSPORTERN montiert werden sollen**, wenn Bügel für Lichtbalken mit einer Länge bis 1193 mm oder Befestigungsbügel **SFM1.2** für Lichtbalken mit einer Länge von 1560 mm bestellt werden.

Der Lichtbalken ist mit verschiedenen Optionals erhältlich, wie zum Beispiel Sequential Sun LED Bernstein. Frontlichter, Seitenlichter und Rücklichter.  
Personalisierte Konfigurationen auf Anfrage.

#### **HINWEIS:**

Wenn eine Kombination mit den Steuerzentralen gewünscht wird, setzen Sie sich bitte mit unserem Verkauf oder mit dem INTAV-Vertragshändler in Ihrer Nähe in Verbindung.

### Dispositivo integrado en puente modelo **MANTA** versión LED **Victory Crown Technology**.

Disponible en diversas longitudes y configuraciones.

La configuración base cuenta con:

4 semi-coronas parpadeantes Victory Crown Technology con función Luces de Crucero (VC);  
Alimentador POWER LED (PWL);  
2 Focos Laterales BLANCOS (L.L)

Todas las configuraciones cuentan con clavija techo **Especificar en el pedido si es lado acompañante o lado conductor** y abrazaderas de fijación **SFAACP** **Especificar en el pedido si las abrazaderas serán instaladas en AUTOMÓVIL O FURGONETA** para puentes con longitud de hasta 1193mm o abrazaderas de fijación **SFM1.2** para puentes con longitud desde 1560 mm.

Dispositivo que puede contener varios opcionales como Sequential Sun LED Ámbar, focos frontales, laterales y posteriores  
Posibilidad de contar con configuraciones personalizadas.


#### **NOTAS:**

Para la conexión con las centralitas de mando no dude en contactar con nuestra oficina comercial o con el Distribuidor Autorizado Intav de su zona.


# MANTA LED VC

## VICTORY CROWN TECHNOLOGY







VC  
Victory Crown Technology




L.F



L.FL




L.PL




L.L


L.FBL360 - L.PBL360




L.FBL270 - L.PBL270




L.FBL230 - L.PBL230




L.FBL70 - L.PBL70






SQ16BAR12V



PWL  
PWL POWER LED  
Power supply

### CONFIGURATION (A)


CODE	L	W	H	V
	*	*	*	
BMA.VCPL.B12V737.A	<b>737</b>	409	66	<b>12V</b>
BMA.VCPL.B12V101.A	<b>1011</b>	409	66	<b>12V</b>
BMA.VCPL.B12V119.A	<b>1193</b>	409	66	<b>12V</b>



\* (L) 737 / 1011 / 1193

### CONFIGURATION (B)

CODE	L	W	H	V
	*	*	*	
BMA.VCPL.B12V737.B	<b>737</b>	409	66	<b>12V</b>
BMA.VCPL.B12V101.B	<b>1011</b>	409	66	<b>12V</b>
BMA.VCPL.B12V119.B	<b>1193</b>	409	66	<b>12V</b>
BMA.VCPL.B12V128.B	<b>1285</b>	409	66	<b>12V</b>
BMA.VCPL.B12V156.B	<b>1560</b>	409	66	<b>12V</b>



\* (L) 737 / 1011 / 1193 / 1285 / 1560

\*(L) LENGTH (mm) - \*(W) WIDTH (mm) - \*(H) - HEIGHT (mm)

## CONFIGURATION (C)

CODE	L	W	H	V
BMA.VCPL.B12V737.C	737	409	66	12V
BMA.VCPL.B12V1011.C	1011	409	66	12V
BMA.VCPL.B12V1193.C	1193	409	66	12V
BMA.VCPL.B12V1285.C	1285	409	66	12V
BMA.VCPL.B12V1560.C	1560	409	66	12V

\***(L)** LENGTH (mm) - \***(W)** WIDTH (mm) - \***(H)** - HEIGHT (mm)

## OPTIONAL / ACCESSORI OPTIONALS / ACCESSORIES

### SATURNO VICTORY CROWN TECHNOLOGY

CODE	DESCRIPTION	V
L.F	N°2 Luci Anteriori BIANCHE con lampada 35W (12V) / 2 WHITE Front lights, with 35W (12V) bulb / 2 feux avant BLANCS avec ampoule 35W (12V) / 2 Vorderlichter in WEISS mit Leuchte 3W (12V) / 2 Focos Anteriores BLANCOS con lámpara 35W (12V)	12V
L.L	N°2 Luci Laterali BIANCHE alogene / 2 HALOGEN WHITE Lateral lights with 35W bulb / 2 feux latéraux BLANCS HALOGENES avec ampoule 35W / 2 Eckleuchten WEISS mit HALOGEN-Leuchte 35 W / 2 Focos Laterales BLANCOS HALÓGENOS con lámpara 35W.	12V
L.FL	N°2 Luci Anteriori BIANCHE LED / 2 WHITE LED Front lights / 2 feux avant BLANCS LED / 2 Vorderlichter WEISS LED / 2 Focos Anteriores BLANCOS LED.	12V
L.PLINT	N°2 Luci Posteriori LED AMBRA intermittenti / 2 AMBER flashing LED Rear lights / 2 feux arrière LED AMBRE clignotants / 2 Rücklichter LED BERNSTEIN mit Blinklicht / 2 Focos Posteriores LED ÁMBAR intermitentes.	12V
L.PBL70 L.FBL70	N°2 Segmenti lampeggianti 70mm BLU (Segmenti anteriori: code L.FBL70 - Segmenti posteriori: code L.PBL70) / 2 BLUE flashing segments, 70 mm (Front flashing segments: code L.FBL70 - Rear flashing segments: code L.PBL70) / 2 segments clignotants 70mm BLEUS (Segments clignotants avant: code L.FBL70 - Segments clignotants arrière: code L.PBL70) / 2 Blinkelemente 70 mm BLAU. Blinkelemente vorne: code L.FBL70 - Blinkelemente hinten: code L.PBL70 / 2 Segmentos parpadeantes 70 mm AZUL. Segmentos parpadeantes LED anteriores: CÓDIGO L.FBL70 - Segmentos parpadeantes LED posteriores: CÓDIGO L.PBL70.	12V

CODE	DESCRIPTION	V
L.PBL230 L.FBL230	N°2 Segmenti lampeggianti 230mm BLU (Segmenti anteriori: code L.FBL230 - Segmenti posteriori: code L.PBL230) / 2 BLUE flashing segments, 230 mm Front flashing segments: code L.FBL230 - Rear flashing segments: code L.PBL230) / 2 segments clignotants 230mm BLEUS (Segments clignotants avant: code L.FBL230 - Segments clignotants arrière: code L.PBL230) / 2 Blinkenelemente 230mm BLAU. Blinkenelemente vorne: code L.FBL230 - Blinkenelemente hinten: code L.PBL230/ 2 Segmentos parpadeantes 230 mm AZUL. Segmentos parpadeantes LED anteriores: CÓDIGO L.FBL230 - Segmentos parpadeantes LED posteriores: CÓDIGO L.PBL230.	12V
L.PBL270 L.FBL270	N°2 Segmenti lampeggianti 270mm BLU (Segmenti anteriori: code L.FBL270 - Segmenti posteriori: code L.PBL270) / 2 BLUE flashing segments, 270 mm (Front flashing segments: code L.FBL270 - Rear flashing segments: code L.PBL270) / 2 segments clignotants 270mm BLEUS (Segments clignotants avant: code L.FBL270 - Segments clignotants arrière: code L.PBL270) / 2 Blinkenelemente 270mm BLAU. Blinkenelemente vorne: code L.FBL270 - Blinkenelemente hinten: code L.PBL270/2 Segmentos parpadeantes 270 mm AZUL. Segmentos parpadeantes LED anteriores: CÓDIGO L.FBL270 - Segmentos parpadeantes LED posteriores: CÓDIGO L.PBL270.	12V
L.PBL360 L.FBL360	N°2 Segmenti lampeggianti 360mm BLU (Segmenti anteriori: code L.FBL360 - Segmenti posteriori: code L.PBL360) / 2 BLUE flashing segments, 360 mm (Front flashing segments: code L.FBL360 - Rear flashing segments: code L.PBL360) / 2 segments clignotants 360mm BLEUS (Segments clignotants avant: code L.FBL360 - Segments clignotants arrière: code L.PBL360) / 2 Blinkenelemente 360mm BLAU. Blinkenelemente vorne: code L.FBL360 - Blinkenelemente hinten: code L.PBL360 / 2 Segmentos parpadeantes 360 mm AZUL. Segmentos parpadeantes LED anteriores: CÓDIGO L.FBL360 - Segmentos parpadeantes LED posteriores: CÓDIGO L.PBL360.	12V

**OPTIONAL SEQUENTIAL SUN LED** **OPTIONAL SEQUENTIAL SUN LED**


CODE	DESCRIPTION	V
SQ16BAR12V	Sequential Sun 16 LED AMBRA da 540 mm, provisto di scatola di derivazione e pannello di comando. <b>(esclude il Pannello a Messaggi Variabili e le Luci Posteriori AMBRA)</b> / Sequential Sun, 16 LEDs, AMBER, 540 mm, with connecting box and small control panel. <b>(Changeable Message Display Panel and AMBER Rear lights excluded)</b> / Sequential Sun 16 LED AMBRE de 540 mm, muni de boîte de dérivation et tableau de commande. <b>(exclut l'Enseigne à messages variables et les feux arrière AMBRE)</b> / Sequential Sun 16 LED BERNSTEIN mit 540 mm, mit Verteilerdose und Bedienpaneel. <b>(schließt das Display mit einstellbaren Anzeigen und die Rücklichter BERNSTEIN aus)</b> / Sequential Sun 16 LED ÁMBAR de 540mm, con caja de derivación y panel de mando. <b>(excluye el Cartel con Mensajes Variables y los Focos Posteriores ÁMBAR).</b>	12V




**OPTIONAL LUNGHEZZA BARRA OPTIONAL BAR LENGTH**

CODE	DESCRIPTION
STS09B	Segmento aggiuntivo trasparente 90 mm con cappello BLU / Additional segment, transparent, 90 mm, with cap, BLUE / Segment supplémentaire transparent 90 mm avec cabochon BLEUE / Transparentes Zusatzelement 90 mm mit Haube in BLAU / Segmento adicional transparente 90 mm con plástico AZUL.
STS28B	Segmento aggiuntivo trasparente 280 mm con cappello BLU / Additional segment, transparent, 280 mm, with cap, BLUE / Segment supplémentaire transparent 280 mm avec cabochon BLEUE / Transparentes Zusatzelement 280 mm mit Haube in BLAU / Segmento adicional transparente 280 mm con plástico AZUL.


**Esempi di configurazione lunghezza barra MANTA LED VC / Configuration examples of MANTA VC LED bar length / Exemples de configuration longueur de rampe MANTA LED VC / Beispiele für die Konfiguration der Länge vom Lichtbalken MANTA LED VC / Ejemplos de configuración de la longitud del puente de luces MANTA LED VC**




**Senza segmenti aggiuntivi.**  
**Without additional segments.**  
**Sans segments supplémentaires.**  
**Ohne Zusatzelemente.**  
**Sin segmentos adicionales.**




**N°1 segmento aggiuntivo di 280 mm.**  
**One 280 mm additional segments.**  
**1 segment supplémentaires de 280 mm.**  
**1 Zusatzelemente 280 mm.**  
**1 segmento adicionales de 280 mm.**



**N°2 segmenti aggiuntivi di 90 mm.**  
**Two 90 mm additional segments.**  
**2 segments supplémentaires de 90 mm.**  
**2 Zusatzelemente 90 mm.**  
**2 segmentos adicionales de 90 mm.**



**N°2 segmenti aggiuntivi di 280 mm.**  
**Two 280 mm additional segments.**  
**2 segments supplémentaires de 280 mm.**  
**2 Zusatzelemente 280 mm.**  
**2 segmentos adicionales de 280 mm.**



**N°3 segmenti aggiuntivi di 280 mm.**  
**Three 280 mm additional segments.**  
**3 segments supplémentaires de 280 mm.**  
**3 Zusatzelemente 280 mm.**  
**3 segmentos adicionales de 280 mm.**



## ACCESSORI PER MONTAGGIO BARRA ACCESSORIES FOR MOUNTING

CODE	DESCRIPTION
SF.AACPV	Coppia di staffe in acciaio con cover in policarbonato per il fissaggio della barra sul tetto delle VETTURE. <b>Per Barre di ogni lunghezza</b> / Pair of steel brackets, with polycarbonate cover, to fix a light bar on a CAR roof. <b>For any size of light bar</b> / Paire d'étriers en acier avec cache en polycarbonate pour la fixation de la rampe sur le toit de la VOITURE. <b>Pour rampes de toute longueur</b> / Zwei Befestigungsbügel aus Stahl mit Abdeckung aus Polycarbonat zur Befestigung vom Lichtbalken auf dem Dach von PERSONENKRAFTWAGEN. <b>Für Lichtbalken in allen Längen</b> / Par de abrazaderas de acero con cubierta de policarbonato para fijar el puente de luces en el techo de los AUTOMÓVILES. <b>Para Puentes de luces de cualquier longitud.</b>
SF.AACPF	Coppia di staffe in acciaio con cover in policarbonato per il fissaggio della barra sul tetto dei FURGONI. <b>Per Barre di ogni lunghezza.</b> / Pair of steel brackets, with polycarbonate cover, to fix a light bar on a VAN roof. <b>For any size of light bar</b> / Paire d'étriers en acier avec cache en polycarbonate pour la fixation de la rampe sur le toit de la CAMIONETTE. <b>Pour rampes de toute longueur</b> / Zwei Befestigungsbügel aus Stahl mit Abdeckung aus Polycarbonat zur Befestigung vom Lichtbalken auf dem Dach von TRANSPORTERN. <b>Für Lichtbalken in allen Längen</b> / Par de abrazaderas de acero con cubierta de policarbonato para fijar el puente de luces en el techo de las FURGONETAS. <b>Para Puentes de luces de cualquier longitud.</b>
SFM1.2	Coppia di staffe maggiorate in acciaio per il fissaggio della barra sul tetto dei VEICOLI. <b>Per Barre con lunghezza di 1560 mm</b> / Pair of oversized steel brackets to fix a light bar on a CAR roof. <b>For 1560 mm-long light bars</b> / Paire d'étriers majorés en acier inoxydable pour la fixation de la rampe sur le toit du VEHICULE. <b>Pour des rampes de la longueur de 1560mm</b> / Zwei vergrößerte Befestigungsbügel aus Stahl zur Befestigung vom Lichtbalken auf dem Dach von PERSONENKRAFTWAGEN. <b>Für Lichtbalken mit Länge 1560 mm</b> / Par de abrazaderas extra-grande de acero para fijar el puente de luces en el techo de los VEHÍCULOS. <b>Para Puentes de luces con longitud de 1560 mm.</b>

CODE: SF.AACPV - SF.AACPF



CODE: SFM1.2

